



STRAHLENFREI

Dieses Dokument ist von der Firma Strahlenfrei aus Tuggen erstellt worden mit grossem Aufwand. Sollten andere Anbieter dieses Dokument verwenden, gilt dies nur mit dem Bezug vom Spezialkork der Firma Strahlenfrei.

Strahlenfrei (Geopathologie Rüegg GmbH)

www.strahlenfrei.ch

info@strahlenfrei.ch

Pascal Rüegg

Elektrobiologe, Baubiologe, Geopathologe und Dipl. Energetik- & Vitalisierungscoach

Erdungsbettlaken Test der Firma Strahlenfrei

Das Erdungsbettlaken kann im einfachen Worten gesagt, die Stromfelder (elektrisches Wechselfeld) ableiten. Oft sind in oder an Betten grosse Stromfelder durch Nachttischlampen, Akkuladegeräte und Kabelführungen. Nicht zu vergessen sind auch die Stromfelder in den Wänden. Wandmaterialien können leitet sein. Das ist auch in Betonwänden, einfacheren Zwischenwänden und vor allem Holzwänden zu finden. Aber es sind nicht nur die Wände, auch der Boden kann leitet sein. So entstehen für den Körper unerwünschte elektrische Felder, welche beim Schlaf erheblich stören können. Von Schlafstörungen, diffusen Schmerzen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Unwohlsein kann alles dabei sein.

Erdungsbettlaken Aufgabe

Das Erdungsbettlaken hat die Aufgabe, die Stromfelder (elektrische Wechselfeld) zu erden oder einfach gesagt, den Strom in die Erde zu leiten. Das Erdungsbettlaken wird mit einem Erdungsstecker am Hauserdungssystem ganz einfach angeschlossen und die Stromfelder können abgeleitet werden.

Das Erdungsbettlaken wird zwischen das normale Laken und der Matratze gelegt.




STRAHLENFREI

Diese Werte sind mit Laken eingeschlossen an der Erdung und ohne Anschluss. Die Messungen wurden im Abstand von 30 Minuten gemacht.

Ausgangslage für die Messung war, dass es eine Nachttischlampe hatte, der Boden auch mit leitenden Materialien war und die Wand beim Bett ebenso geletet hat.

Die Werte mit der Messung ohne Bettlaken und mit sehen sie hier.

Die erste Grafik zeigt den Wert ohne Laken und dann sinkt die Kurve mit dem Anschluss an die Erdung. Die 2. Grafik ist ein Ausschnitt, aus dem Wert mit geerdetem Bettlaken.





STRAHLENFREI

Allgemeiner Gesamtzustand


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Vegetative Regulation und Anpassungsvermögen auf Stress


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Vegetative Regulation II und Variationsbreite


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Vegetative Regulation III und Total Power


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Zentrale Regulation und Energetische Pyramide


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Psycho-emotionaler Zustand und Peripheres Hirnfrequenz Kontinuum


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Fraktal Analyse und Biologisches Alter


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Gesamtanalyse und Gesundheitsindex


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Bio – energetisches Feld


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

Chakren Aktivität


Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später






STRAHLENFREI

TCM Traditionelle Medizin

Ohne Erdungslaken

Dauer der Belastung ca. 1 Stunde



Mit Erdungslaken

zirka 60 Minuten später

